

Fluoridierung / Fluorid

Quelle: <http://www.holisticmed.com/fluoride/> (Originalsprache Russisch-etwas holpriges Deutsch)

Fluorid-Verbindungen, welche Zahnpasta und Ergänzungstabletten (einschließlich einiger Vitamine) zugesetzt werden, wurden nie vor der Zulassung auf ihre Sicherheit getestet. Letzte unabhängige Forschung durch Wissenschaftler nicht mit zahnärztlichen Berufsorganisationen verbunden hat folgendes gezeigt:

1. Neurotoxische Auswirkungen und senkt IQ

Im Jahr 1995 neurotoxicologist und ehemaliger Direktor der Toxikologie am Forsyth Dental Center in Boston, Dr. Phyllis Mullenix Veröffentlicht [Forschung](#) zeigt, dass Fluorid in den Gehirnen der Tiere gebaut, als auf moderatem Niveau ausgesetzt. Schädigung des Gehirns auftrat und die Verhaltensmuster der Tiere wurde nachteilig beeinflusst. Nachkommen von schwangeren Tieren, die relativ geringen Dosen von Fluorid zeigte dauerhafte Auswirkungen auf das Gehirn, die als Hyperaktivität (ADS-ähnliche Symptome) zu sehen waren. Jungtiere und erwachsene Tiere, die Fluorid erlebt den gegenteiligen Effekt - Hypoaktivität oder Trägheit. Die toxischen Wirkungen von Fluorid auf das zentrale Nervensystem wurde später bestätigt durch [Vorher-Klein Regierung Forschung](#) . Zwei [neue epidemiologische Studien](#) , die dazu neigen, um neurotoxische Fluorid die Auswirkungen auf das Gehirn zu bestätigen haben gezeigt, dass Kinder zu höheren Fluorid ausgesetzt hatten niedrigere IQs.

2. A [Study Veröffentlicht in Hirnforschung](#) zeigt, dass Trinken Ratten Nur 1 Teil pro Million Fluorid (NaF) in Wasser hatte histologische Läsionen im Gehirn ähnlich wie der Alzheimer-Krankheit und Demenz. Darüber hinaus wurde Beweise gesehen, die auf mögliche Schäden an der Blut-Hirn-Barriere von erweiterten Fluoridbelastung. Diese Studie war die dritte in einer Reihe von Arbeiten von Varner et al. Hirnforschung Vol. Nr. 784 12 S. 284-298 (1998). Neueste Ergebnisse dieser Studie und anderen Studien, die erhebliche Gefahren von Low-Level-Exposure Fluorid wurden in einer letzten Präsentiert [Scientific Symposium](#) .

3. Verursacht Krebs

Das Gesundheitsministerium in New Jersey [gefunden](#) Das Knochenkrebs bei männlichen Kinder zwischen zwei und sieben Mal in Greater Bereiche, in denen fluoridiertes Wasser war. US-Umweltschutzbehörde (EPA) Forscher bestätigt die Knochenkrebserregenden Wirkung von Fluorid auf niedrigem Niveau in einem Tiermodell. Eine [neue Studie](#) hat gezeigt, dass die Fluoridierung von Wasser an Krebs gestorben Uterus verknüpft.

4. Änderungen Knochenstruktur und Stärke

Fluorid Allmählich baut sich in den Knochen und Ursachen unerwünschter Veränderungen der Knochenstruktur. [Nicht wenige Studien](#) haben gezeigt, dass die Fluoridierung führt zu Erhöhungen der Hüftfrakturen. Die Zugfestigkeit der Hüfte über die Zeit durch Fluorid Einnahme zerstört.

5. Verursacht Geburtsschäden und Perinatale Todesfälle

Ein Toxikologe in Großbritannien vor kurzem [gefunden](#) Das perinatale Todesfälle in fluoridiertes Bereich war ein 15% höher als in den Nachbar nicht-fluoridhaltigen Gebieten. Die fluoridhaltigen Bereich hatte einen höheren sozioökonomischen Status und zu erwarten gewesen wäre, weniger perinatale Todesfälle haben. Die fluoridBereich hatte auch eine 30% höhere Down-Syndrom. Chile verboten, weil die Fluoridierung der Forschung von der Welt-rekknowned Forscher, Dr. Albert Schatz, die einen Link zu Säuglingssterblichkeit durch die Fluoridierung zeigte.

6. Bewährte Unwirksame

Fluorid Verbindungen, die in Wasser und in den Ergänzungen bieten keine signifikanten Hohlraum-Schutz Effects. [Alle der letzten großen Studien](#) der Fluoridierung von Trinkwasser haben gezeigt,

dass es keine positiven Effekte. Das ist, warum Länder ohne Fluoridierung haben eine gleiche Verbesserung der Zahngesundheit wie die mit Fluoridierung gezeigt. (Siehe [Artikel # 5 Forschung](#) .) Es gibt [Beweise Scientific](#) , dass die übermäßige Fluoridbelastung führt zu erhöhten Werten von Karies. Auch [Pro-Fluoridierung Wissenschaftler zugeben](#) , dass es nicht ordnungsgemäß durchgeführt any-Forschung zeigt, dass Fluorid Ergänzungen helfen, Löcher zu vermeiden. (Anmerkung: Vitamine sorgfältig prüfen, um sicherzustellen, dass sie nicht enthalten Fluorid.)

7. **Beeinträchtigt Immunsystem**

Unabhängige Untersuchungen haben gezeigt, daß Fluor beeinträchtigt die Funktion des Immunsystems. In den Vereinigten Staaten, wo giftige Fluorverbindungen werden regelmäßig auf Wasser gegeben und die Kinder seit den 1960er und 1970er Jahren gegeben, beginnen wir, eine überwältigende Anzahl von Menschen dieser Generation, die die Entwicklung chronischer Erkrankungen des Immunsystems sind zu sehen.

8. **Ursachen Akute Nebenwirkungen**

Mehrere Doppelblind- [Studien](#) haben gezeigt, dass fluoridiertes Wasser häufig zu akuten Nebenwirkungen (zusätzlich zu den Vergiftung Chronische Auswirkungen unten). Einige der Effekte in Doppelblindstudien zu sehen sind: Magen-Darm-Symptome, Stomatitis, Gelenkschmerzen, Polydipsie, Kopfschmerzen, Sehstörungen, Muskelschwäche, und extreme Müdigkeit. Eine aufschlussreiche Rezension eines Buches von einem berühmten und angesehenen Forscher aus den Niederlanden, die Nebenwirkungen, die in Doppelblind-Versuche gefunden, gelesen werden kann [hier](#) .

9. **Verursacht Anfangsphase der Skelettfluorose**

Fluorid kann schwere Skelettfluorose auf hohem Niveau führen. Chronische, können langfristige Exposition auf ein Niveau von Fluorid häufig in Wasser und Lebensmitteln in den USA fand die Anfangsphase der Skelettfluorose einschließlich verursachen: **Schmerzen in Knochen und Gelenken, Empfindungen von Brennen, Stechen und Kribbeln in den Gliedmaßen, Muskelschwäche, chronische Müdigkeit, Magen-Darm-Störungen, verminderter Appetit, Rückenschmerzen, Arthrose, usw.** In der Tat kann Jahrzehnte der Einnahme von Wasser aus Fluorid und andere übliche Quellen werden [erwartet](#) , um diese Symptome in einer großen Anzahl von Menschen, basierend auf Berechnungen der Fluoridaufnahme und Ausscheidung Ursache. (Beachten Sie, dass Fluorid ist ein kumulatives Gift, da es baut sich im Körper von Jahren.) Sehr wenige Praktiker im Gesundheitswesen sind in der Lage, einen solchen Zustand zu diagnostizieren, weil Praktiker im Gesundheitswesen sind nicht ausgebildet, um zu testen oder von Fluorid erkennen die Auswirkungen der chronischen Vergiftung.

10. **Erhöht die Blei-und Arsenexposition**

Fluorid Verbindungen in Wasser gelegt werden oft mit kontaminierte [Blei-, Arsen-und Radio-Nuklide](#) , da die Fluoridverbindungen sind [giftige Abfälle Nebenprodukte](#) , die weitgehend von der Verschmutzung Wässer von Dünger Pflanzen kommen. Eine [Studie veröffentlichte im Jahr 2000](#) zeigte, dass die Ablagerung von giftigen Silicofluorid Verbindungen in Wasser ("Fluoridierung") führt zu einem Anstieg des Blutbleiwerte bei Kindern.

11. **Fluorid Ursachen Arthrose**

In einer [Studie, veröffentlicht in Rhuematology International im Jahr 2001](#) , fanden die Forscher einen Zusammenhang zwischen Fluorid-Exposition und der Entwicklung der Arthrose. Die Höhe der Exposition, die Arthrose verursacht wird, ist in den Vereinigten Staaten verbreitet.

12. **Trägt zur Entwicklung von Repetitive Stress Injury**

Eine [klinische Studie](#) in Neuseeland hat gezeigt, dass Fluoride Einnahme kann ein Faktor in der Entwicklung der repetitive Stress Injury (RSI) sein, da solche Verschlucken kann die Entwicklung von Apatitbildung Kristall Ermutigen. Elimination von Fluorid sowie regelmäßige Supplementierung von Magnesium erschien RSI-Patienten erheblich helfen.

13. Verursacht Permanent Disfigurement der Zähne bei vielen Kindern

Eine sehr große Anzahl von Erhöhung und Kinder werden erleben [Zahnfluorose](#) Was ist eine permanente Nebenstrukturwandel auf die Zähne.

14. Hemmt die Schlüsselenzyme

Fluorid baut sich in verschiedenen Teilen des Körpers über Jahrzehnte die Aktionen der vielen wichtigen Enzymen zu stören. Fact Dies wurde [bekannt](#) für eine lange Zeit.

15. Unterdrückt Schilddrüse

Fluorid wurde in geringen Mengen in den frühen bis Mitte des 20. Jahrhunderts als ein wirksames Mittel der Unterdrücken die Funktion der Schilddrüse und Behandlung von Schilddrüsen gegeben. Artikel und Forschung finden Sie auf der gefunden werden [Schilddrüsen](#) Webseite.

16. Verursacht großen Anzahl von Akute Vergiftungen

Fluorid ist eine extrem giftige Stoffe zu außergewöhnlich niedrigen Dosen verursacht und hat eine [große Zahl von akuten Vergiftungen](#) . Deshalb ist ein Gift Warnung ist nun auf fluoridiertes Zahnpasten in den USA verkauft erforderlich

17. Unabhängige Experten Oppose Dumping Fluoride ins Wasser

Über 1500 Fachkräfte in der US EPA, einschließlich Toxikologie und Risikobewertung Experten **einstimmig** der Fluoridierung Initiative in Kalifornien wegen der gesundheitlichen Risiken zu widersetzen. Siehe [Zusammenfassung](#) oder [Union Amts EPA Aussage](#) . Auch der Tischset Dental Association Berater und Forscher, forderte die Menschen auf [zu vermeiden Trinken fluoridiertes Wasser](#) .

18. Unethisch

Fluoridierung beträgt Zwangsmedikation von der Wasserversorgung. Solche Praktiken zeigen einen völligen Mangel an Ethik auf dem Teil der Veranstalter. Studien bereits den 1930er Jahren zeigten, extreme Gefahren für Mensch und Umwelt durch Fluorid Dumping und Belichtung. Unternehmen und Organisationen beteiligt sind, verwendet die Förderung der "Fluoridierung" als eine Möglichkeit, Klagen wegen Dumping giftige Abfälle und später für wirtschaftlichen Gewinn zu vermeiden. Bitte lesen Sie die Kurz [Geschichte der Fluoridierung](#) für weitere Informationen.

19. In vielen Ländern verboten

Fluoridierung legal ist oder nicht in der überwiegenden Zahl der Länder, einschließlich der Industrieländer nicht verwendet. Bitte sehen [Fluorid Status von Ländern](#) Web-Seite.

Viele unabhängige [Forscher](#) , [Organisationen](#) , [ganzheitlichen Healthcare-Experten](#) und eine wachsende Zahl von Zahnärzten, die die Verwendung von toxischen Substanzen Warnung Ihre Patienten werden fluoridiertes Wasser-und fluoridhaltigen Zahnpasta zu vermeiden und auf jeden Fall nicht Kindern geben, da jede Fluorid sie zu sein scheinen anfälliger für die Vermeidung neurologischen Toxizität von Fluorid.

Wenn Ihr Wasser-Abteilung fügt toxischen Fluoridverbindungen zum Wasser, ist die beste Vorgehensweise in der Regel, um zu trinken und kochen mit Flaschen "Frühling" Wasser. Kohlefilter nicht Fluoridverbindungen zu entfernen, um einem signifikanten Ausmaß. Vermeiden Sie fluoridiertes Wasser in Luftbefeuchtern. Viele Nicht-Bio-Säfte haben große Mengen an Fluorid von Pestizidrückständen. Es ist am besten zu Saft Ihr eigenes Gemüse und Obst aus biologischem Anbau oder gehen Sie zu einem Bioladen, um Bio-Säfte kaufen.

Vermeiden Sie Zahnpasten, die Fluorid haben, auch wenn die Hersteller behaupten, dass das Fluorid kam aus "natürlichen" Quellen. Obwohl topische Fluoridbehandlung eine Wirkung zu helfen remineralisieren Hohlräume in den frühen Stadien haben, kann die Kombination aus einer gesunden Ernährung, richtige Zahnpflege und Speichel eine ähnliche Wirkung haben. Es ist unmöglich, etwas zu schlucken Fluorid aus

fluoridhaltigen Zahnpasta. Ich habe verschiedene Zahnpasten und aktuelle Nutzung versucht die natürliche Weleda Zahnpasta mit Backpulver. Ich mag die Tatsache, dass sie nicht Fluorid oder Waschmittel, Natriumlaurylsulfat (SLS) enthalten.